


CF&S

Собственный
подвижной
состав



Специализированный крытый вагон / модель 11-7038

CF&S




Крытый вагон модели 11-7038 наиболее практичен для перевозки лёгких и объёмных грузов. Его вместительность на 25% больше по сравнению со стандартным вагоном.

Вагон предназначен для транспортировки по сети железных дорог Украины, Стран СНГ и Балтии.

Вагон предназначен для перевозки:

- тарноштучных грузов
- пакетированных/паллетизированных грузов
- возможна перевозка легковых автомобилей и микроавтобусов высотой не более 2,7 метров

<i>грузоподъемность, т</i>	68
<i>полный объем кузова, м³</i>	161,6
<i>полезный объем кузова, м³</i>	150,0
<i>масса вагона, т</i>	25,0
<i>расчетная нагрузка от колесной пары на рельс, кН(тс)</i>	230,3 (23,5)
<i>база вагона, мм</i>	13 500
<i>длина вагона по осям автосцепок, мм</i>	18 720
<i>габариты по ГОСТ 9238-83</i>	1-Т
<i>высота до оси сцепления от уровня головок рельс, мм</i>	1 060±20
<i>внутренние размеры кузова, мм</i>	
— длина	17 492
— ширина	2 790
— высота	3 106
<i>площадь пола, м²</i>	48,8
<i>размеры бокового дверного проема, мм</i>	3 900 × 2 862



Специальные 80-ти футовые (длина 24 м) фитинговые платформы с деревянным полом / модель 23-469-07

CF&S



Платформы предназначены для перевозки:

- крупнотоннажных контейнеров
- длинномерных и тарноштучных грузов
- колёсной техники и различного оборудования


Платформы оборудованы:

- деревянным настилом пола
- 30-ю лесными скобами
- 4-мя торцевыми кронштейнами

Варианты погрузки контейнеров на платформу:


- до двух 40-ка футовых
- от двух до четырёх 20-ти футовых

грузоподъёмность, максимальная, т	69
грузоподъёмность при перевозке 2-х 40' конт., т	62
грузоподъёмность при перевозке 2-х 20' конт., т	48
масса вагона (тара), т	25
габарит по ГОСТ 9238-83	1-Т
база вагона, мм	19 000
длина по осям сцепления автосцепок, мм	25 220
длина по концевым балкам рамы, мм	24 000
длина по крайним точкам, мм	24 791
ширина максимальная, мм	2 700
высота от уровня головок рельсов до уровня пола, мм	1 335
кол-во стационарных упоров для крепления конт., шт	4
кол-во откидных упоров для крепления конт., шт	28



60-ти футовые (длина 18,4 м) фитинговые платформы с деревянным полом / модель 13-935A-04

CF&S



Платформы предназначены для перевозки:

- крупнотоннажных контейнеров
- длинномерных и тарноштучных грузов
- гусеничной, колесной техники и различного оборудования


Платформы оборудованы:

- деревянным настилом пола
- 24-мя лесными скобами (по 12 скоб с каждой стороны)
- 4-мя торцевыми кронштейнами

Варианты погрузки контейнеров на платформу:

- один 40-ка футовый
- от одного до трёх 20-ти футовых

грузоподъёмность, максимальная, т	69
количество боковых скоб, шт.	24
масса вагона (тара), т	25
база вагона, мм	14 400
длина по осям сцепления автосцепок, мм	19 620
длина по концевым балкам рамы, мм	18 400
статическая осевая нагрузка, кН(тс)	230,3 (23,5)
погонная нагрузка, кН/м(тс/м)	46,95 (4,79)
ширина максимальная, мм	3164
высота от уровня верха головок рельсов до уровня пола, мм	1 252
кол-во откидных упоров для крепления конт., шт	24





ЭСТОНИЯ

ЦФС Эстония АО

Ахтри 12, 10151, Таллинн, Эстония
Телефон +372 666 4400, Факс +372 666 4444
cfs@cfs.ee

ФИНЛЯНДИЯ

CF&S Finland Oy

Раутатехтаанкату 8, 20200, Турку, Финляндия
Телефон +358 4032 16511
cfs@cfs.fi

ЛАТВИЯ

ЦФС Латвия ООО

Ганибу дамбис 24Д, LV-1005, 6 этаж, офис 617, Рига, Латвия
Телефон +371 67 388 300, Факс +371 67 388 333
cfs@cfs.lv

ЛИТВА

ЦФС Литва ООО

Минийос 19, LT-91207, Клайпеда, Литва
Телефон +370 46 310 458, Факс +370 46 210 193
cfs@cfs.lt

РОССИЯ

Москва / ЦФС Раша ООО

Варшавское шоссе 1, строение 6, офис А-308, 117105, Москва, Россия
Телефон +7 499 504 1505, Факс +7 499 504 1506
cfs@cfsrus.ru

Санкт-Петербург / ЦФС Раша ООО

6-я Красноармейская улица 5-7, лит. А, 190005, Санкт-Петербург, Россия
Телефон +7 812 309 9666, Факс +7 812 309 6166
cfs@cfsrus.ru

КАЗАХСТАН

ЦФС Казахстан ТОО

Улица Толе Би 69, офис 37 (7-ой этаж), 050 000, Алматы, Казахстан
Телефон +7 727 237 83 20, Факс +7 727 237 83 19
info@cfs.kz

ПОЛЬША

CF&S Poland Sp. z o.o.

Пекна 24/26А, PL 00-549, Варшава, Польша
Телефон +48 22 300 52 40
cfs@cfs.pl

www.cfs.net